○かたくりノ學名

かたくりガ日鮮兩陸ニ產スル獨立ノ種デアリ學名ハ *Erythronium japonicum* デアル事ニ間違ハナイガ此學名ノ最初ノ名附親ハ牧野氏改訂增補草木圖說卷 1, 441 頁（1907 年版）デナクテ J. DECAISNE 氏 in Revue horticole 4 sér. III, 284 (1854) デアル。其記相文ハ簡單デハアルガかたくりヲ書イタ事ニ間違ハナイ。下ニ譯シテ見ルト。

Erythronium japonicum 葉ハ僅數、有柄、長卵形鈍頂、濃褐色ノ斑アリ。花梗ハ1花ヲツケ下垂ス。花ハ薔薇色ガカレル淡桃色、裂片ハ卵形デトガリロノ所ニ白ト濃菫色トノ斑點アリ。花糸ハ淡黃色、葯ハ赤紫色、本種ハ *Kata Kouri* ナル日本名ヲ有ス。

（中井猛之進）

○ソビエツトロシヤニ自生スル日本ト共通ノゐ科植物

V. L. Komarov, B. K. Schischkin 共著 Flora Unions Rerumpublicarum Sovieticarum Socialisticarum 第三卷 (1935) 504-576 頁ニ同國產ノゐ科植物ガ出テキルノデ、我國トノ共通種ヲ拾ヒ出シテ見タ。兩氏ハ藺屬ヲ 9 節ニ細別シ、多クハ O. Kuntze氏ノ節名ヲ復活シ、2 新節ヲ採用シテキル。次ニ節名ト亞節名ヲ擧ゲ、ソノ下ニ我國トノ共通種ヲ書キ並ベル、括弧內ノ數字ハ該書ノ頁數デアル。

Sect. 1. Juncinella V. KRECZ. et GONTSCH. (514)

(*Junci graminifolii* BUCHEN. in Engler's Pfl.-reich IV. 36 (1906) p, 238, pro pl. annuis)

Sect. 2. Tenageia O. Kuntze in Post. et O. Kuntze, Lex. Gen. Phan. (1904) p. 303 (515)

(*Junci poiophylli* BUCHEN. l. c. p. 102, pro sp. annuis)

Juncus bufonius LINN. ひめかうがいぜきしやう

Sect. 3. Stygiopsis O. KUNTZE, l. c. p. 303 (520)

Subsect. I. Biglumia V. KRECZ. et Gontsch. (521)

Subsect. II. Triglumia V. KRECZ. et GONTSCH. (521)

Juncus riglumis LINN. たかねゐ (522)

Subsect. III. Stygia V. KRECZ. et GONTSCH. (523)

Juncus stygius LINN. やちゐ (523)

Subsect. IV. Castanea V. KRECZ. et GONTSCH. (524)

Juncus castaneus SMITH くろかうがいぜきしやう (525)

Sect. 4. Pseudo-Tenageia V. KRECZ. et GONTSCH. (527)

(*Junci poiophylli* BUCHEN. l.c. p. 102, pro sp. perenn.)

subsect. I. Hypura V. KRECZ. et GONTSCH. (527)

Juncus gracillimus (BUCHEN.) V. KRECZ. et GONTSH. (528) et in Addenda (627).

みづゐ、どろゐ、コレハ *J. compressus* var. *gracillimus* BUCHENAU ヲ種ニ引上ゲタモノデアル。

Juncus tenuis WILLD. くさゐ (533)

subsect. II. Thysanura V. KRECZ et GONTSCH. (533)

Sect. 5. Ozophyllum O. KUNTZE, l.c. p. 303 (534)

(*Junci septati* BUCHEN. l. c. p. 155)

Subsect. I. Nomalosperma V. KRECZ. et GONTSCH. (534)

Juncus lampocarpus EHRHART からふとはなびぜきしやう (538)

Juncus Leschenaultii GAY かうがいぜきしやう (540)

Juncus nipponensis BUCHEN. ほそばのかうがいぜきしやう (540)

Subsect II. Urosperma V. KRECZ. et GONTSCH. (542)

Juncus kamschatcensis KUDO みやまほそかうがいぜきしやう (543)

Sect. 6. Juncastrum O KUNTZE, l.c. p. 303 (543)

(*Junci thalassii* BUCHEN. l.c. p. 148)

Sect. 7. Juncotypus O. KUNTZE, l.c. p. 303 (546)

(*Junci henuini* BUCHENO. l.c. p. 124)

Subsect. I. Steirocaula V. KRECZ. et GONTSCH. (546)

Juncus decipiens NAKAI ゐ (551)

Subsect. II. Herporrhiza V. KRECZ. et GONTSCH. (552)

Juncus filiformis LINN. からふとほそゐ (552)

Juncus brachyspathus MAXIM. かうらいゐ (553)

Juncus curvatus BUCHEN. えぞほそゐ (553)

Juncus Kœnkei MEYER はまゐ (553)

Subsect. III. Caudata V. KRECZ et GONTSCH. (556)

Juncus beringensis BUCHEN. みやまゐ (556)

Sect. 8. Forskalina O. KUNTZE, l.c. 303 (557)

Sect. 9. Cephaloxys O. KUNTZE, l. c. 303 (558)

(*Junci graminifolii* BUCHEN. pro pl. perenn.)

Juncus prominens MIYABE et KUNDO せきしやうゐ (558)

すずめのひゑ屬 Luzula ハ3節ニ分類スルコト全ク BUCHENAU ト同樣ナリ

Sect. 1. Pterodes GRISEB. (562)

Luzula rufescens FISCHER くろぼしさう (563)

Luzula macrocarpa NAKAI かうらいぬかぼしさう (564)

Luzula japonica BUCHENAN みやまくろぼしさう (564)

Sect. 2. Anthelæa GRISEB. (565)

Luzula Wahlenbergii RUPR. くもますずめのひゑ (567)

以上ゐ屬 (*Juncus*) 16 種、すずめのひゑ屬 (*Luzula*) 9 種ガ日露兩國共通種デアル。

（佐竹義輔）

○あをげいとう

最近必要アツテ我國ニ歸化シテヰルひゆ類ヲ少シ調ベテミタラ、今迄簡單ニ *Amarantus retroflexus* L. トシテヰタモノニ數形アル事ヲ知ツタ。

一ハ眞ノ *A retroflexus* デアツテ、莖ニハ短軟毛ヲ布キ、花穗ハ太ク短ク密集シ綠白色ヲ呈シ、苞ハ長サ 4-6 mm アリ花被ノ略倍長、花被ハ長サ 2-3 mm 箆形デ先端鈍頭又ハ截頭小芒端ヲナシ、白色膜質デ果實ヨリ少シ長イ。コノモノハ松村先生ノ植物名鑑 II-2, p. 72 (1912) ニ初メテ記錄サレ、北海道産ガ引用サレテヰル。現在デハ北海道ノ外、本州・朝朝・滿洲ニ互ツテ生エテヰル事ガ分ツテヰル。和名ハ植物研究雜誌 12 卷 189 頁ニ奧山春季

Amarantus retroflexus L. あをげいとう (×1/5)

Amarantus patulus BERTOLONI ほそあをげいとう (×1/5)